

附件 1:

80 项行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
化工行业					
1	HG/T 5684-2020	C.I.溶剂红 195	本标准规定了 C.I.溶剂红 195 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.溶剂红 195 的产品质量控制。		
2	HG/T 5685-2020	C.I.溶剂红 207	本标准规定了 C.I.溶剂红 207 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.溶剂红 207 的产品质量控制。		
3	HG/T 5686-2020	C.I.溶剂绿 28	本标准规定了 C.I.溶剂绿 28 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.溶剂绿 28 的产品质量控制。		
4	HG/T 5689-2020	C.I.酸性橙 33	本标准规定了 C.I.酸性橙 33 产品的要求、采样、试验方法、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.酸性橙 33 的产品质量控制。		
5	HG/T 4044-2020	C.I.分散棕 19 (分散棕 S-HWF 200%)	本标准规定了 C.I.分散棕 19 (分散棕 S-HWF 200%) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.分散棕 19 (分散棕 S-HWF 200%) 的产品质量控制。	HG/T 4044-2008	
6	HG/T 5690-2020	六磺酸非对称性荧光增白剂	本标准规定了六磺酸非对称性荧光增白剂产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于六磺酸非对称性荧光增白剂的产品质量控制。		
7	HG/T 5691-2020	荧光增白剂 ER-Ⅲ	本标准规定了荧光增白剂 ER-Ⅲ产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于荧光增白剂 ER-Ⅲ的产品质量控制。		
8	HG/T 5693-2020	荧光增白剂 KB	本标准规定了荧光增白剂 KB 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 KB 的产品质量控制。		
9	HG/T 5672-2020	防伪磁粉	本标准规定了防伪磁粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于防伪磁粉。		
10	HG/T 5673-2020	聚酯薄膜预涂底层用聚酯型水胶乳	本标准规定了聚酯型水胶乳的技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于聚酯薄膜预涂底层用聚酯型水胶乳。		
11	HG/T 5674-2020	光学功能薄膜 三醋酸纤维素酯(TAC)膜 紫	本标准规定了三醋酸纤维素酯（TAC）膜中紫外吸收剂含量的 高效液相色谱测定方法。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		外吸收剂含量测定方法	本标准适用于三醋酸纤维素酯（TAC）膜中紫外吸收剂含量的测定。		
12	HG/T 5675-2020	光学功能薄膜 自修复硬化膜	本标准规定了光学功能薄膜 自修复硬化膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于在热塑性聚氨酯弹性体（TPU）薄膜、聚氯乙烯（PVC）薄膜等薄膜上涂覆自修复硬化涂层，用于汽车外表面的漆面保护、屏幕保护。		
13	HG/T 5676-2020	高反射率银反射膜	本标准规定了高反射率银反射膜的术语与定义、技术要求、试验方法、检测规则和标识、包装、贮存和运输。 本标准适用于单面银反射膜和双面银反射膜。		
14	HG/T 2306-2020	1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮	本标准规定了 1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。	HG/T 2306-2007	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于 1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮产品的质量控制。		
15	HG/T 5683-2020	双乙烯酮	本标准规定了双乙烯酮的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于双乙烯酮产品的质量控制。		
16	HG/T 5687-2020	1,3,3-三甲基-2-亚甲基吡啶	本标准规定了 1,3,3-三甲基-2-亚甲基吡啶的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 1,3,3-三甲基-2-亚甲基吡啶产品的质量控制。		
17	HG/T 5688-2020	3,5-二氨基苯甲酸	本标准规定了 3,5-二氨基苯甲酸的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 3,5-二氨基苯甲酸产品的质量控制。		
18	HG/T 4489-2020	对二氯苯	本标准规定了对二氯苯的要求、采样、试验方法、检验规则以	HG/T	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于对二氯苯产品的质量控制。	4489-2013	
19	HG/T 2548-2020	吐氏酸 (2-氨基-1-萘磺酸	本标准规定了吐氏酸 (2-氨基-1-萘磺酸) 的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于吐氏酸产品的质量控制。	HG/T 2548-2006	
20	HG/T 5694-2020	2,3,4-三氟硝基苯	本标准规定了 2,3,4-三氟硝基苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 2,3,4-三氟硝基苯产品的质量控制。		
21	HG/T 5695-2020	3,4,5-三氟溴苯	本标准规定了 3,4,5-三氟溴苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 3,4,5-三氟溴苯产品的质量控制。		
22	HG/T 5696-2020	对硝基甲苯邻磺酸	本标准规定了对硝基甲苯邻磺酸的要求、采样、试验方法、检		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于对硝基甲苯邻磺酸产品的质量控制。		
23	HG/T 5697-2020	邻磺酸钠苯甲醛	本标准规定了邻磺酸钠苯甲醛的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于邻磺酸钠苯甲醛产品的质量控制。		
24	HG/T 5698-2020	水处理剂 复合混凝剂	本标准规定了复合混凝剂的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业用水及废（污）水处理用复合混凝剂的复配要求。该类产品主要用于水的净化处理以及污泥脱水。		
25	HG/T 3965-2020	C.I.反应橙 122 (反应艳橙 M-3R)	本标准规定了 C.I.反应橙 122 (反应艳橙 M-3R) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.反应橙 122 (反应艳橙 M-3R) 的产品质量	HG/T 3965-2007	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			控制。		
26	HG/T 5692-2020	液体 C.I.阳离子黄 28	本标准规定了液体 C.I.阳离子黄 28 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于液体 C.I.阳离子黄 28 的产品质量控制。		
27	HG/T 2122-2020	釜用机械密封辅助装置	本标准规定了釜用机械密封辅助装置的类型和主要参数、辅助装置的设置和选择原则、辅助装置的要求、标记和包装。 本标准适用于化工、石油化工装置以及其他类似装置中带有机机械搅拌装置的各类釜用机械密封配套的辅助装置（支持系统）。	HG/T 2122-2003	
28	HG/T 2269-2020	釜用机械密封技术条件	本标准规定了釜用机械密封的类型和主要参数、要求、试验、标志与包装。 本标准适用于化工、石油化工装置以及其他类似装置中带有机机械搅拌装置的釜用机械密封。	HG/T 2269-2003	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
29	HG/T 4113-2020	釜用机械密封气体泄漏测试方法	本标准规定了釜用机械密封气体泄漏测试分类、泄漏要求、测试方法。 本标准适用于密封泄漏介质为气体的釜用机械密封气体泄漏测试。	HG/T 4113-2009	
30	HG/T 2099-2020	釜用机械密封试验规范	本标准规定了釜用机械密封产品性能试验的试验类型和主要参数、型式试验、出厂试验、检验规则、试验装置、试验用仪器仪表和试验报告等。 本标准适用于化工、石油化工装置以及其他类似装置中带有机机械搅拌装置的釜用机械密封。	HG/T 2099-2003	
31	HG/T 3124-2020	焊接金属波纹管釜用机械密封技术条件	本标准规定了焊接金属波纹管釜用机械密封的使用范围参数和主要尺寸、要求、试验、安装与使用、检验方法、标志与包装。 本标准适用于各种钢制釜搅拌轴及类似旋转轴的焊接金属波	HG/T 3124-2009	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			纹管机械密封。		
32	HG/T 2479-2020	机械密封用波形弹簧技术条件	本标准规定了机械密封用波形弹簧要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存、标志等。 本标准适用于机械密封的冷作硬化波形弹簧。	HG/T 2479-2003	
33	HG/T 2044-2020	机械密封用喷涂氧化铬密封环技术条件	本标准规定了机械密封用等离子喷涂氧化铬密封环的要求、检验方法、检验规则、包装、运输和储存等。 本标准适用于机械密封用喷涂氧化铬密封环。	HG/T 2044-2003	
34	HG/T 2100-2020	液环式氯气泵用机械密封	本标准规定了液环式氯气泵用机械密封的结构型式和主要参数、尺寸、材料、型号、要求、检验规则、标志与包装。 本标准适用于液环式氯气泵转轴用机械密封，也适用于其他类似旋转机械密封。	HG/T 2100-2003	
35	HG/T 4114-2020	纸浆泵用机械密封技术	本标准规定了纸浆泵用机械密封的要求、试验、标记与包装、	HG/T	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		条件	成套供应和验收规则等。 本标准适用于造纸行业卧式纸浆泵用机械密封。	4114-2009	
冶金行业					
36	YB/T 4797-2020	重载铁路辙叉用钢	本标准规定了重载铁路用辙叉用钢的定义、牌号表示方法、技术要求、检验方法、检验规则、标志和质量证明书等内容。 本标准适用于列车通过速度不超过 160km/h 的重载铁路用合金钢组合辙叉用钢坯和钢轨。其它辙叉用钢也可以参照本标准。		
37	YB/T 4798-2020	工程机械刀板型钢	本标准规定了工程机械用热轧刀板型钢的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于装载机、挖掘机等工程机械铲斗用热轧近终形刀板型钢。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
38	YB/T 4817-2020	热轧耐蚀钢轨	本标准规定了 43 kg/m ~ 75 kg/m 耐蚀钢轨的术语和定义、分级、订货内容、型式尺寸、长度、重量及允许偏差、技术要求、检验方法、检验规则、标志和质量证明书。 本标准适用于铁路用热轧耐蚀钢轨，其他用途钢轨可参照本标准执行。		
39	YB/T 4800-2020	胶轮导轨电车用热轧导向钢轨	本标准规定了 33kg/m 胶轮导轨电车用热轧导向钢轨的术语和定义、牌号表示方法、订货内容、型式尺寸、长度、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、标志、质量证明书等内容。 本标准适用于胶轮导轨电车用热轧导向钢轨。		
40	YB/T 4801-2020	锰铁、锰硅合金和金属 锰 铅、砷、钛、铜、镍、 钙、镁、铝含量的测定	本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铅、砷、钛、铜、镍、钙、镁、铝含量。 本标准适用于锰铁、锰硅合金、金属锰中铅、砷、钛、铜、镍、		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		电感耦合等离子体原子 发射光谱法	钙、镁、铝含量的测定。		
41	YB/T 4264-2020	桥梁缆索钢丝用盘条	本标准规定了桥梁缆索钢丝用盘条的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造桥梁缆索钢丝用的盘条。	YB/T 4264-2011	
42	YB/T 4001.2-2020	钢格栅板及配套件 第 2 部分：钢格板平台球 型护栏	本部分规定了工业平台球型护栏的术语及定义、构造、技术要求、制作、防腐蚀措施、安装、检验与包装标志。 本部分适用于工业企业中的操作平台、楼梯、人行通道、检修栈桥、升降口等有跌落危险的场所。不适用于民宅、街道与道路上的步行道、学校、商场、体育场馆或大型公共场所的护栏及其他移动设备。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
43	YB/T 4001.3-2020	钢格栅板及配套件 第3 部分：钢格板楼梯踏板	本部分规定了钢格板楼梯踏板的术语及定义、结构和型号表示方法、荷载要求、制造与安装、防腐蚀措施、检验、包装标志。 本部分适用于工业企业中的钢格板平台，作为两级钢格板平台之间通行的钢楼梯构件。不适用于民宅、学校、商场、体育场馆或大型公共场所。		
44	YB/T 4802-2020	钢材表面高压水射流喷砂（丸）清理装置	本标准规定了钢材表面高压水射流喷砂(丸)清理装置的术语和定义、类型、构成、型号、原理图与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以额定压力为 30MPa ~ 60MPa 的高压水为动力、以砂粒或钢丸为介质，以清理带材（带、薄卷）、板材、管材、线材、型材（工字钢、槽钢、角钢）表面（除鳞、去氧化皮）为主要目的的钢材表面高压水射流喷砂(丸)清理装置。清理其它钢材表面		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			装置亦可参照使用。		
45	YB/T 4204-2020	供水用不锈钢焊接钢管	本标准规定了供水用不锈钢焊接钢管的分类及代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于输送生活饮用水、生活饮用净水、生活用热水和消防用水、空调循环水、空调冷冻水用不锈钢焊接钢管。输送其他介质用不锈钢焊接钢管亦可参照本标准执行。	YB/T 4204-2009	
46	YB/T 5035-2020	汽车半轴套管用无缝钢管	本标准规定了汽车半轴套管用无缝钢管的代号、订货内容、尺寸、外形及重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳管用优质碳素结构钢和合金结构钢无缝钢管。	YB/T 5035-2010	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
47	YB/T 5305-2020	线缆套管用焊接钢管	本标准规定了线缆套管用焊接钢管的分类、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于电气、电讯、电力工程等领域电线电缆套管用焊接钢管。	YB/T 5305-2008	
有色行业					
48	YS/T 806-2020	铝及铝合金化学分析方法 元素含量的测定 X 射线荧光光谱法	本标准规定了铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、锌、镍、镓、钛、铬、钒、铅、锡、锑、钙、镧、铈、镨、钕、钐含量的测定方法。 本标准适用于铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、锌、镍、镓、钛、铬、钒、铅、锡、锑、钙、镧、铈、镨、钕、钐含量的测定。	YS/T 806-2012	
49	YS/T 1057.2-2020	四氧化三钴化学分析方	本部分规定了四氧化三钴中水溶性氯离子含量的测定方法。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		法 第 2 部分:氯离子含量的测定 离子选择性电极法	本部分适用于四氧化三钴中水溶性氯离子含量的测定。测定范围: 0.010% ~ 1.00%。		
50	YS/T 252.6-2020	高镍铈化学分析方法 第 6 部分: 铅、锌和砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了高镍铈中铅、锌和砷含量的测定方法。 本部分适用于高镍铈中铅、锌和砷含量的测定。		
51	YS/T 252.7-2020	高镍铈化学分析方法 第 7 部分: 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法	本部分规定了高镍铈中银含量的测定方法。 本部分适用于高镍铈中银含量的测定。测定范围: 20 g/t ~ 300 g/t。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
52	YS/T 252.8-2020	高镍铈化学分析方法 第 8 部分：金、铂和钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了高镍铈中金、铂和钯含量的测定方法。 本部分适用于高镍铈中金、铂和钯含量的测定。测定范围：金 1.00 g/t ~ 100.00 g/t；铂 1.00 g/t ~ 200.0 0 g/t；钯 1.00 g/t ~ 100.00 g/t。		
53	YS/T 1344.1-2020	掺锡氧化铟粉化学分析方法 第 1 部分：铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬和铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了掺锡氧化铟粉中铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬和铊含量的测定方法。 本部分适用于掺锡氧化铟粉中铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬和铊含量的测定。测定范围：0.000 5 %~0.010 %。		
54	YS/T 1344.2-2020	掺锡氧化铟粉化学分析	本部分规定了掺锡氧化铟粉中硅含量的测定方法。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		方法 第 2 部分:硅含量的测定 钼蓝光度法	本部分适用于掺锡氧化铟粉中硅含量的测定。测定范围: 0.000 5 %~0.010 %。		
55	YS/T 1344.3-2020	掺锡氧化铟粉化学分析方法 第 3 部分:物相分析 X 射线衍射分析法	本部分规定了掺锡氧化铟粉中物相的测定方法。 本部分适用于掺锡氧化铟粉中物相的测定。		
56	YS/T 1345.1-2020	高铋铅化学分析方法 第 1 部分: 铅含量的测定 Na ₂ EDTA 滴定法	本部分规定了高铋铅中铅含量的测定方法。 本部分适用于高铋铅中铅含量的测定。测定范围: 50.00% ~ 95.00%。		
57	YS/T 1345.2-2020	高铋铅化学分析方法 第 2 部分: 铋含量的测定 Na ₂ EDTA 滴定法	本部分规定了高铋铅中铋含量的测定方法。 本部分适用于高铋铅中铋含量的测定。测定范围: 10.00% ~ 50.00%。		
58	YS/T 1345.3-2020	高铋铅化学分析方法	本部分规定了高铋铅中金和银含量的测定方法。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		第 3 部分：金和银含量的测定 火试金重量法	本部分适用于高铋铅中金和银含量的测定。测定范围：金 1.00g/t ~ 50.00 g/t, 银 1000 g/t ~ 25000 g/t。		
59	YS/T 1345.4-2020	高铋铅化学分析方法 第 4 部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铋滴定法	本部分规定了高铋铅中铋含量的测定方法。 本部分适用于高铋铅矿中铋含量的测定。方法 1 测定范围：0.10 % ~ 4.00 %；方法 2 测定范围：4.00 % ~ 8.00 %。		
60	YS/T 1345.5-2020	高铋铅化学分析方法 第 5 部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法	本部分规定了高铋铅中铜含量的测定方法。 本部分适用于高铋铅中铜含量的测定。测定范围：0.10 % ~ 5.00 %。		
61	YS/T 1345.6-2020	高铋铅化学分析方法 第 6 部分：锡含量的测定	本部分规定了高铋铅中锡含量的测定方法。 本部分适用于高铋铅中锡含量的测定。测定范围：0.50% ~		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		定 碘酸钾滴定法	2.00%		
62	YS/T 341.5-2020	镍精矿化学分析方法 第 5 部分：铜、铅、锌、 镁、镉和砷含量的测定 电感耦合等离子体原子 发射光谱法	本部分规定了镍精矿中铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定方法。 本部分适用于镍精矿中铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定。		
63	YS/T 1346-2020	铜砷滤饼化学分析方法 铈含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射光 谱法	本标准规定了铜砷滤饼中铈含量的测定方法。 本标准适用于铜砷滤饼中铈含量的测定。测定范围为 0.0050%~3.00%。		
64	YS/T 1047.12-2020	铜磁铁矿化学分析方法 第 12 部分：硫含量的	本部分规定了铜磁铁矿中硫含量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中硫含量的测定。测定范围：		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	0.50%~7.00%。		
65	YS/T 1047.13-2020	铜磁铁矿化学分析方法 第 13 部分：汞含量的测定 固体进样直接测定法和冷原子吸收光谱法	本部分规定了铜磁铁矿中汞含量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中汞含量的测定。方法 1 测定范围：0.010 μg /g~10.0 μg /g;方法 2 测定范围：> 10.0 μg/g ~ 500.0 μg/g。		
66	YS/T 833-2020	铈酸铵化学分析方法 铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌、钼、铅、钨、钠、锡、镍、硅含量的测定	本标准规定了铈酸铵中铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌、钼、铅、钨、钠、锡、镍、硅含量的测定方法。 本标准适用于铈酸铵中铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌、钼、铅、钨、钠、锡、镍、硅含量的测定。	YS/T 833-2012	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法			
67	YS/T 1347-2020	高纯铋化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 定 辉光放电质谱法	本标准规定了高纯铋中痕量杂质元素含量的测定方法。 本标准适用于高纯铋中痕量杂质元素含量的测定。元素测定范围为：10 μg/kg~5000 μg/kg。		
68	YS/T 1348.1-2020	铅冶炼分银渣化学分析方法 第1部分：金和银含量的测定 火试金法	本部分规定了铅冶炼分银渣中金和银含量的测定方法。 本部分适用于铅冶炼分银渣中金和银含量的测定。测定范围：金 0.50 g/t ~ 40.00 g/t, 银 800 g/t ~ 80000 g/t。		
69	YS/T 1348.2-2020	铅冶炼分银渣化学分析方法 第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸	本部分规定了铅冶炼分银渣中铅含量的测定方法。 本部分适用于铅冶炼分银渣中铅含量的测定。测定范围:0.30 % ~ 5.00 %。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		收光谱法和 Na ₂ EDTA 滴定法			
70	YS/T 1348.3-2020	铅冶炼分银渣化学分析方法 第 3 部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法	本部分规定了铅冶炼分银渣中铜含量的测定方法。 方法 1 适用于铅冶炼分银渣中铜含量的测定。测定范围:0.10%~5.00%。 方法 2 适用于铅冶炼分银渣中铜含量的测定。测定范围：5.00 %~65.00 %。		
71	YS/T 1348.4-2020	铅冶炼分银渣化学分析方法 第 4 部分：铈含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法	本部分规定了铅冶炼分银渣中铈含量的测定方法。 方法 1 适用于铅冶炼分银渣中铈含量的测定。测定范围：0.10%~7.00%。方法 2 适用于铅冶炼分银渣中铈含量的测定。测定范围：7.00%~45.00%。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
72	YS/T 1348.5-2020	铅冶炼分银渣化学分析方法 第 5 部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 Na ₂ EDTA 滴定法	本部分规定了铅冶炼分银渣中铋含量的测定方法。 方法 1 适用于铅冶炼分银渣中铋含量的测定。测定范围：0.10 % ~ 5.00 %。 方法 2 适用于铅冶炼分银渣中铋含量的测定。测定范围：5.00 % ~ 50.00 %。		
73	YS/T 1348.6-2020	铅冶炼分银渣化学分析方法 第 6 部分：铅、铜、铋和铋含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了铅冶炼分银渣中铅、铜、铋和铋含量的测定方法。 本部分适用于铅冶炼分银渣中铅、铜、铋和铋含量的测定。		
建材行业					
74	JC/T 2559-2020	岩棉外墙外保温系统用	本标准规定了岩棉薄抹灰外墙外保温系统用粘结砂浆和抹面		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
		粘结、抹面砂浆	砂浆的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于岩棉薄抹灰外墙外保温系统用粘结砂浆和抹面砂浆。		
75	JC/T 2560-2020	建筑门窗用组角结构密封胶	本标准规定了建筑门窗用组角结构密封胶的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以聚氨酯（PU）为主要成分的建筑门窗组角结构密封胶。		
76	JC/T 2561-2020	建筑装饰用不燃级金属复合板	本标准规定了建筑装饰用不燃级金属复合板的术语和定义、分类、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件。		

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			本标准适用于建筑幕墙及其他室内外装饰用的铝、钢和铜等不燃级金属复合板。		
77	JC/T 2557-2020	植生混凝土	本标准规定了植生混凝土的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于护坡、护岸等绿化及修复工程用混凝土。		
78	JC/T 2558-2020	透水混凝土	本标准规定了透水混凝土的术语和定义、分类和标记、原材料、一般要求、技术要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于有透水要求的路面、广场、停车场等工程用水泥基透水混凝土。		
79	JC/T 1079-2020	真空玻璃	本标准规定了真空玻璃的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑、家电用真空玻璃，其它用途的真空玻璃可	JC/T 1079-2008	

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
			参照使用。		
80	JC/T 2556-2020	乙烯-乙酸乙烯酯共聚物改性防水板中乙酸乙烯酯含量的测定方法	本标准规定了测定乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）改性防水板中乙酸乙烯酯（VA）含量的测定方法,二次蒸馏-水解返滴定法和红外光谱法。 本标准规定的二次蒸馏-水解返滴定法适用于VA含量为1%~14%之间的 EVA 防水板，不适用于 ECB 防水板。 本标准规定的红外光谱法适用于 VA 含量在 3%~14%之间的 EVA 防水板和 ECB 防水板。 当二次蒸馏-水解返滴定法和红外光谱法		